

Productinformatie | Double Proline



Double Proline - 2x Socket

De Alfen Double Proline is een robuuste laadpaal die perfect is voor zakelijke locaties of plekken met meerdere auto's. Met twee oplaadpunten kan hij gelijktijdig twee voertuigen opladen, wat ideaal is voor kantoren, winkels of parkeergarages. De laadpaal biedt een vermogen tot 22 kW per aansluiting, waardoor auto's snel en efficiënt worden opgeladen. Dankzij de slimme energiemangementfunctie verdeelt de Double Proline de stroom gelijkmatig, zodat je altijd optimaal gebruik maakt van het beschikbare vermogen.

Daarnaast is de Alfen Double Proline zeer duurzaam en geschikt voor intensief gebruik. De laadpaal is ontworpen voor alle weersomstandigheden, waardoor hij zowel binnen als buiten kan worden geïnstalleerd. Hij biedt ook geavanceerde functies zoals monitoring en op afstand beheer via een gekoppeld systeem. Zo kun je de laadpaal eenvoudig aanpassen aan je specifieke wensen en het energieverbruik in de gaten houden. Het ontwerp is stevig en betrouwbaar, wat zorgt voor langdurige prestaties en lage onderhoudskosten.

Kenmerken | Double Proline

Afmetingen	59 x 33,8 x 23 cm
Laadsnelheid	2x 3,7 kW t/m 22 kW (1 of 3 fase)
Inzicht in verbruik	Via de webbrowser
Load balancing	Geschikt voor load balancing
Laden met zonnepanelen	✓
Toegang tot het laadpunt	Met een laadpas of vrije toegang
Geschikt voor zakelijke verrekening	✓

Veelgestelde vragen.

Wat is load balancing?

Een laadpaal vraagt veel vermogen. Het is dus van belang om de stroom goed te verdelen zodat overbelasting wordt voorkomen. Daarvoor wordt de techniek 'load balancing' gebruikt. Als je huishouden of bedrijf veel apparaten tegelijk gebruikt en dus veel stroom vraagt, verlaagt de load balancer de laadsnelheid van de laadpaal om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Als er minder apparatuur wordt gebruikt, zal de laadsnelheid van de auto weer omhoog gaan.

Op welk vermogen kan ik mijn auto laden?

Al onze laadpalen kunnen ingesteld worden op een gewenst vermogen van 3,7 tot 22 kW. Uiteindelijk is jouw auto en netaansluiting leidend voor de laadsnelheid van de auto. Koop je in de toekomst een nieuwe elektrische auto of laat je je netaansluiting verzwaren, dan kun je het maximale vermogen hierop aanpassen.

Hoe snel kan er geïnstalleerd worden?

De dag van installatie van een laadpaal is vaak op zeer korte termijn te realiseren; vaak al binnen twee weken!

Hoelang de installatie zelf duurt is van jouw situatie afhankelijk. Geen bedrijf of woning is gelijk. Om een inschatting te maken van hoelang de installateurs bezig zullen zijn, moet er rekening worden gehouden met factoren zoals 1) werkzaamheden rondom de meter-/groepenkast en bekabeling, 2) eventuele benodigde graaf-/straatwerkzaamheden, en 3) installatie van de laadpaal zelf.



Hoe nu verder?



Stap 1

Benieuwd naar een prijsopgave?
Dit kan zijn inclusief of zonder installatie.



Stap 2

Wanneer je een 06-nummer hebt afgelaten,
wordt er contact met je opgenomen.



Stap 3

Jouw situatie wordt doorgenomen en
er wordt advies gegeven.



Stap 4

Wanneer jij tevreden bent met het voorstel
gaan we over tot installatie. Er hoeft altijd
pas achteraf betaald te worden nadat
alles naar tevredenheid werkt!



100% raadt ons aan!

Klanten die jou zijn voorgegaan beoordelen ons
met een 9,8! Al meer dan 1000 klanten genieten
zorgeloos van onze producten.

Heb je nog vragen?

Wij staan graag voor je klaar om te helpen bij het
maken van de juiste keuze!

Tel: 085-0608804

Mail: info@zyncduurzaam.nl

